

CERTIFIKÁT

podle směrnice 73/23/EHS (určité meze napětí)

CERTIFICATE

according to the Directive 73/23/EEC (certain voltage limits)

Číslo **E-37-00739-02**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

RM GASTRO, s.r.o.
Kladenská 154, 252 61 Jeneč, *Czech Republic*

Výrobce
Manufacturer

RM GASTRO, s.r.o.
Kladenská 154, 252 61 Jeneč, *Czech Republic*

Výrobky
Products

Elektrické vodní lázně
Electric bain-marie coctainers

Typové označení/Model
Type designation/Model

BM 1115, BM 1120, BM 2115, BM 2120,
BMV 1115, BMV 1120, BMV 2115, BMV 2120,
WE-11, WE-12, WEV-11, WEV-12

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 37-1001/I ze dne 2002-06-26
Final Report No. 37-1001/I of 2002-06-26

Strojírenský zkušební ústav, s. p. potvrzuje, že výše uvedené výrobky splňují základní bezpečnostní požadavky směrnice 73/23/EHS pro elektrická zařízení, určená pro užívání v určitých mezích napětí (odpovídá nařízení vlády č. 168/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.). Podkladem pro vystavení tohoto certifikátu byly zkoušky a certifikace předloženého zkušebního vzorku a technická dokumentace. V souladu se směrnicí se výrobky opatří označením CE.

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Engineering Test Institute) approves that the above-mentioned products are up to the basic safety requirements of Directive 73/23/EEC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (equates Government Regulation No. 168/1997 Sb. in the wording of Government Regulation No. 281/2000 Sb.). Examinations and certifications of the submitted sample and technical documentation represent the bases of issue of the Certificate. In line with the Directive the products will be marked with CE.

Brno, 2002-06-26




Ing. Josef Bartl
ředitel - Director

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ČR - certifikační místo
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, CZ - certification body

CERTIFIKÁT

podle směrnice 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita)

CERTIFICATE

according to the Directive 89/336/EEC (electromagnetic compatibility)

Číslo **E-37-00740-02**
Number

Držitel certifikátu
Owner of certificate

RM GASTRO, s.r.o.
Kladenská 154, 252 61 Jeneč, *Czech Republic*

Výrobce
Manufacturer

RM GASTRO, s.r.o.
Kladenská 154, 252 61 Jeneč, *Czech Republic*

Výrobky
Products

Elektrické vodní lázně
Electric bain-marie coctainers

Typové označení/Model
Type designation/Model

BM 1115, BM 1120, BM 2115, BM 2120,
BMV 1115, BMV 1120, BMV 2115, BMV 2120,
WE-11, WE-12, WEV-11, WEV-12, UH-12, IL1
BMPD(K) 2120,3120,4120

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 37-1001/I ze dne 2002-06-26
Final Report No. 37-1001/I of 2002-06-26

Strojírenský zkušební ústav, s. p. potvrzuje, že výše uvedené výrobky splňují základní bezpečnostní požadavky směrnice 89/336/EHS, týkající se elektromagnetické kompatibility (odpovídá nařízení vlády č. 169/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.). Podkladem pro vystavení tohoto certifikátu byly zkoušky a certifikace předloženého zkušebního vzorku a technická dokumentace. V souladu se směnicí se výrobky opatří označením CE.

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Engineering Test Institute) approves that the above-mentioned products are up to the basic safety requirements of Directive 89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility (equates Government Regulation No. 169/1997 Sb. in the wording of Government Regulation No. 282/2000 Sb.). Examinations and certifications of the submitted sample and technical documentation represent the bases of issue of the Certificate. In line with the Directive the products will be marked with CE.

Brno, 2002-06-26




Ing. Josef Bartl
ředitel - Director

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b 621 00 Brno, CZ
tel.: +42 5 41 120 111
fax: +42 5 41 211 225
E-mail: info@szubrno.cz
http://www.szubrno.cz



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 06. 914.654

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč

Na základě výsledků provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech., evidenční číslo 06.914.479 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Vodní lázeň
Typ:	BM
Modifikace:	01D; 01W; ,02D; 02W; 04D; 04W; 06D; 06W;1115ECO; 1115T; 1120; 2115; 30EL; 60EL
Technické parametry:	230V , 50 Hz, IP24
Výrobce:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

s požadavky těchto předpisů

Inspekční postup E 540-015

Nařízení vlády č.17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ ES),

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES)

ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012),

ČSN EN 60335-2-50ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)

ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2**:1998 (EN 55014-2:1997)

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě č. 06.914.479 ze dne 2014-01-23.

V Brně, dne 2014-01-24.



Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek

vedoucí kanceláře Brno



Czech

INSPECTION CERTIFICATE

Registration Number **06.914.654**

issued under ČSN EN ISO/IEC 17020 for the organization:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

On the basis of the results of the inspection carried out stated in the Inspection Report of TÜV SÜD Czech s.r.o., Registrations Number 06.914.479, we certify the conformity of the mentioned device:

Name:	Water bath
Type:	BM
Modification:	01D; 01W; ;02D; 02W; 04D; 04W; 06D; 06W;1115ECO; 1115T; 1120; 2115; 30EL; 60EL
Rated values:	230V, 50 Hz, IP24
Producer:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

with the requirements of following regulations:

Inspection method E 540-015

Decree of the Government no. 17/2003 Coll. (Directive 2006/95/EC),

Decree of the Government no. 616/2006 Coll. (Directive 2004/108/ EC),

ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012),

ČSN EN 60335-2-50ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)

ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2:1998** (EN 55014-2:1997)

Validity Conditions:

they are stated in the inspection report no. 06.914.479 from January 23 ,2014

Brno, January 24 ,2014



In behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o. : **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**

Office Head, Branch seated in Brno



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **06. 914.656**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

Na základě výsledků provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech., evidenční číslo 06.914.479 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Vodní lázeň
Typ:	BMSD, BMSK
Modifikace:	2120; 3120; 4120; 4120ECO
Technické parametry:	230V , 50 Hz, IP24
Výrobce:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

s požadavky těchto předpisů

Inspekční postup E 540-015**Nařízení vlády č.17/2003 Sb.** (Směrnice 2006/95/ ES),**Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.** (Směrnice 2004/108/ES)**ČSN EN 60335-1**ed.3:2012(EN 60335-1:2012),**ČSN EN 60335-2-50**ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)**ČSN EN 55014-1**ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2**:1998 (EN 55014-2:1997)

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě č. 06.914.479 ze dne 2014-01-23.

V Brně, dne 2014-01-24.

**Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek****vedoucí kanceláře Brno**



Czech

INSPECTION CERTIFICATE

Registration Number 06.914.656

issued under ČSN EN ISO/IEC 17020 for the organization:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

On the basis of the results of the inspection carried out stated in the Inspection Report of TÜV SÜD Czech s.r.o., Registrations Number 06.914.479, we certify the conformity of the mentioned device:

Name:	Water bath
Type:	BMSD, BMSK
Modification:	2120; 3120; 4120; 4120ECO
Rated values:	230V, 50 Hz, IP24
Producer:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

with the requirements of following regulations:

Inspection method E 540-015

Decree of the Government no. 17/2003 Coll. (Directive 2006/95/EC),

Decree of the Government no. 616/2006 Coll. (Directive 2004/108/ EC),

ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012),

ČSN EN 60335-2-50ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)

ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), ČSN EN 55014-2:1998 (EN 55014-2:1997)

Validity Conditions:

they are stated in the inspection report no. 06.914.479 from January 23 ,2014

Brno, January 24 ,2014

**In behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek****Office Head, Branch seated in Brno**

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆
認証証書 ◆



Czech

INSPECTION CERTIFICATE

Registration Number **06.914.655**

issued under ČSN EN ISO/IEC 17020 for the organization:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

On the basis of the results of the inspection carried out stated in the Inspection Report of TÜV SÜD Czech s.r.o., Registrations Number 06.914.479, we certify the conformity of the mentioned device:

Name: **Water bath**
Type: **BMPD, BMPK**
Modification: **2120; 2120ECO; 2120CS; 2120CSH ; 3120; , 3120ECO; 3120CS; 3120CSH; 4120; 4120; 4120CS; 4120CSH**
Rated values: **230V, 50 Hz, IP24**
Producer: **RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč**

with the requirements of following regulations:
Inspection method E 540-015
Decree of the Government no. 17/2003 Coll. (Directive 2006/95/EC),
Decree of the Government no. 616/2006 Coll. (Directive 2004/108/ EC),
ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012), **ČSN EN 60335-2-50** ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003), **ČSN EN 60335-2-49** ed.3:2003 (EN 60335-2-49:2003),
ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2:1998** (EN 55014-2:1997)

Validity Conditions:

they are stated in the inspection report no. 06.914.479 from January 23 ,2014

Brno, January 24 ,2014



In behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o. : **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**
Office Head, Branch seated in Brno





Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 06. 914.655

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč

Na základě výsledků provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech., evidenční číslo 06.914.479 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Vodní lázeň
Typ:	BMPD, BMPK
Modifikace:	2120; 2120ECO; 2120CS; 2120CSH ; 3120; 3120ECO; 3120CS; 3120CSH; 4120; 4120; 4120CS; 4120CSH
Technické parametry:	230V , 50 Hz, IP24
Výrobce:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

s požadavky těchto předpisů

Inspekční postup E 540-015

Nařízení vlády č.17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ ES),

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES)

ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012), **ČSN EN 60335-2-50** ed.3:2003

(EN 60335-2-50:2003), **ČSN EN 60335-2-49** ed.3:2003 (EN 60335-2-49:2003),

ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2:1998** (EN 55014-2:1997)

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě č. 06.914.479 ze dne 2014-01-23.

V Brně, dne 2014-01-24.



Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek

vedoucí kanceláře Brno



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **06. 914.658**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

Na základě výsledků provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech., evidenční číslo 06.914.479 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Ohřivač uzenin
Typ:	WE, WEV
Modifikace:	11 ; 12D; 12M; 12; 11M;
Technické parametry:	230V , 50 Hz, IP24
Výrobce:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

s požadavky těchto předpisů

Inspekční postup E 540-015**Nařízení vlády č. 17/2003 Sb.** (Směrnice 2006/95/ ES),**Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.** (Směrnice 2004/108/ES)**ČSN EN 60335-1**ed.3:2012(EN 60335-1:2012),**ČSN EN 60335-2-50**ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)**ČSN EN 55014-1**ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2**:1998 (EN 55014-2:1997)

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě č. 06.914.479 ze dne 2014-01-23.

V Brně, dne 2014-01-24.



Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek
vedoucí kanceláře Brno

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ 認証証書 ◆



Czech

INSPECTION CERTIFICATE

Registration Number **06.914.658**

issued under ČSN EN ISO/IEC 17020 for the organization:

**RM Gastro s.r.o.
Kladenská 154
252 61 Jeneč**

On the basis of the results of the inspection carried out stated in the Inspection Report of TÜV SÜD Czech s.r.o., Registrations Number 06.914.479, we certify the conformity of the mentioned device:

Name:	Heater smoked meats
Type:	WE, WEV
Modification:	11 ; 12D; 12M; 12; 11M;
Rated values:	230V, 50 Hz, IP24
Producer:	RM Gastro s.r.o., Kladenská 154, 252 61 Jeneč

with the requirements of following regulations:

Inspection method E 540-015

Decree of the Government no. 17/2003 Coll. (Directive 2006/95/EC),

Decree of the Government no. 616/2006 Coll. (Directive 2004/108/ EC),

ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012),

ČSN EN 60335-2-50ed.3:2003 (EN 60335-2-50:2003)

ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006), **ČSN EN 55014-2**:1998 (EN 55014-2:1997)

Validity Conditions:

they are stated in the inspection report no. 06.914.479 from January 23 ,2014

Brno, January 24 ,2014



In behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o. : **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**

Office Head, Branch seated in Brno